5.インターネット接続をする

1.「Finder」の「Application」フォルダから Internet Connect を起動します。



- 2. Internet Connect 画面で次のことを確認します。
 - ・「設定:」ポップアップメニューは、設定したポートが選択されていますか
 - ・「電話番号:」ポップアップメニューは、それぞれのモデムに合ったアクセスポイントの電話番号が 選択されていますか
- 3.[接続]ボタンをクリックします。

000	USB モデム	
設定:	USB モデム ↓ ▲	
サービスプロバイダ:	OCN	
電話番号:	03123456789	
代替番号:		
名前:	abcefg	
パスワード:		
6	▋メニューバーにモデムステータスを表示する	
これらの設定は"ネットワーク"環境設定で変更できます。 編集		
ステータス: 待機中	接続	

インターネット接続状況が「ステータス:」欄に表示されます。

000	USB モデム	
設定:	USB モデム ↓ ▲	
サービスプロバイダ:	OCN	
電話番号:	03123456789	
代替番号:		
名前:	abcefg	
パスワード:	•••••	
☑ メニューバーにモデムステータスを表示する		
これらの設定は"ネットワーク"環境設定で変更できます。 (編集)		
ステータス: ユーザを認証中 キャンセル		

接続が完了すると、「ステータス:」欄に接続したことが表示されます。 「ステータス:XXX.XXX.XXX.XXX」のXは数字が表示されます。

000		USB モデム		
	設定: 🚺	JSB モデム		•
サービスプロ	コバイダ: 0	CN		
1	電話番号: 0	3123456789		
ł	代替番号:			
	名前: at	bcefg		
<i>ر</i> ۲۲	スワード:			
	1	ベニューバーにそ	デムステー	タスを表示する
2 1 60	D設定は"ネットワ	フーク*環境設定で変	変更できます。	(編集)
ステータス:	0 bps (* XXX)		売されました	
送信	14-1			
受信	:			
接続時間	: 00:00:06			
IP アドレス	: xxxxxxxxx	(XXX		接続解除

3.Webプラウザ(Internet Explorer など)を起動して、インターネット上のホームページの参照ができ れば完了です。 6.インターネット接続を切断する

1.[接続解除]ボタンをクリックします。

000	USB モデム		
設定	: (USB モデム	•	
サービスプロバイダ	: OCN		
電話番号	: 03123456789		
代替番号	1		
名前	: abcefg		
パスワード	:		
	☑ メニューバーにモデムス	テータスを表示する	
これらの設定は"ネットワーク"環境設定で変更できます。			
ステータス: 0 bps でXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
送信:			
受信:			
接続時間: 00:00	:06		
IP アドレス: XXXXX	xxxxxxx	接続解除	

通信回線が正常に切断されると、「ステータス:」欄に「待機中」と表示された後、画面の右下のボタン が[接続]ボタンに変わります。

000	USB モデム		
設定:	(USB モデム ↓) ▲		
サービスプロバイダ:	OCN		
電話番号:	03123456789		
代替番号:			
名前:	abcefg		
バスワード:	•••••		
☑ メニューバーにモデムステータスを表示する			
これらの設定は"ネットワーク"環境設定で変更できます。 (編集)			
ステータス: 待機中	接続		